

TABELA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Oda Kayıt Belgesi veya Reklam İşi Yaptığını gösterir belge sunulacaktır.
- 2- Tabelalar bez veya çabuk yıpranır muşamba tarzı işleme olmayacaktır.
- 3- Montaj yeri Erciş Yolu Üzerindedir.
- 4- Tüm tasarımlar görülmeden montaj ve üretim yapılmayacaktır.

GİRİŞ TABELASI (TOTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ



MEVCUT HALİ

YAPILACAK OLAN


- 1- Mevcut tabela üzerinde bulunan malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- 2- Yazılar okunaklı ve tasarımı düzgün yapılacaktır.
- 3- Mevcut tabelada ışıklandırma olup, çalışmamaktadır ve yerinde inceleme yapıp led ışıklandırmasında aktif hale getirilecektir.
- 4- Tabelanın alt zemin betonunda yenilenecek ve görüntü olarak sağlam hale getirilecektir.

RAYLI KAPI ÜSTÜ TABELA TEKNİK ŞARTNAMESİ



- 1- 175x50 Ölçülerinde sac üzeri fosforlu, kırmızı zemin, kenarlar siyah, yazılar beyaz, logo renkli olacaktır.
- 2- Solmaya karşı dirençli malzemedен olacak ve en az 1 yıl garantili olacaktır.
- 3- Tasarım aşamasında idarece uygun görüldükten sonra montajı Erciş yolu üzeri asfalt şantiyesinde yapılacaktır.

GİRİŞ KAPISI ÜSTÜ TABELA



- 1- 351X75 ölçülerinde olacaktır.
- 2- Sac levha üzeri beyaz zemin, yazılar siyah, logo renkli olacaktır.
- 3- Tasarım aşamasında idarece uygun görüldükten sonra montajı Erciş yolu üzeri asfalt şantiyesinde yapılacaktır.


Alpaslan Alper AYDIN
Yol Bkm.Onr.Asf.Şb.Md.V.

BAYRAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

GÖNDER BAYRAK (TÜRK BAYRAĞI)

- a) Bayraklar raşel kumaştan 150x225 ölçülerinde 110 gr/m² olacaktır.
- b) Bayraklar raşel kumaş üzerine dijital ve ronjen baskı olacaktır.
- c) Bayrakların kenar kısımları dikişli olacaktır.
- d) Bayrakların uçkur kısımları kulaklıklı olacaktır.

GÖNDER BAYRAK (VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ LOGOLU)

- a) Bayraklar raşel kumaştan 150x225 ölçülerinde 110 gr/m² olacaktır.
- b) Bayraklar raşel kumaş üzerine dijital ve ronjen baskı olacaktır.
- c) Bayrakların kenar kısımları dikişli olacaktır.
- d) Bayrakların uçkur kısımları kulaklıklı olacaktır.

- 1- Bayrak ölçüsü Erciş Yolu Üzeri Yol Bakım, Onarım ve Asfalt Şube Müdürlüğü ile İŞGEM civarında bulunan Merkez Şantiyesi binası önünde bulunan direklere göre alınmış olup, (+-) ölçü alınmış olmasına karşın yerinde görülerek net ölçü alımı yapılacaktır.
- 2- Bayrak kumaşları çabuk yıpranma ve renk solmasına karşı dayanıklı olacaktır.
- 3- Direklere uyumlu olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 4- Baskılar canlı renkler olacaktır.

A